



brick

**LÍCOVÉ
CIHLY**

**OBKLADOVÉ
PÁSKY**

MONTÁŽ
2019

Zdění lícových cihel

Provádíme všechny práce spojené s vyzděním ražených i tažených lícových cihel různých formátů, barev i povrchů. Vlastní zdění probíhá na předem připravené základy, které jsou spojené se základy obvodových zdí stavby. Provádíme také technický dozor při montáži fasád z cihel, pokud tyto fasády dodává jiná společnost.

Zajistíme pro vás:

- kontrola stavební připravenosti
- rozměření a založení obezdívky
- montáž tepelné izolace (minerální vata, polystyren)
- montáž kotvení
- usazení překladů stavebních otvorů
- zdění a společné spárování lícových cihel
- uložení cihelných parapetů a dalších doplňků
- montáž a demontáž vlastního lešení
- závěrečné mechanické očištění fasády

Jak připravit stavbu na zdění lícových cihel:

- stavba musí být zastřešená a dešťové srážky odvedené mimo stavbu; nesmí docházet k ostřiku stěn srážkovou vodou,
- musejí být osazená okna, dveře, roletové schránky a jiné výplně stavebních otvorů,
- základy musejí být připravené pro lícové zdivo v šířce od nosného zdiva: síla izolace +14 cm, niveleta základů +/- 2 cm,
- na základech musejí být zhotovené hydroizolace s přesahem alespoň 3 cm přes hranu základu,
- na vnějších stranách stavby musejí být dokončené průduchy, elektroinstalace a vodoinstalace,
- dokončená musejí být i vedení okapových svodů, hromosvodů atd. včetně kontrolních krabic na vnějších stěnách stavby,
- k budově musí vést zpevněná komunikace umožňující svým charakterem a dopravními předpisy navážení materiálu nákladním vozidlem s hydraulickou rukou až k místu montáže.



Obklad cihelnými obkladovými pásky

Obklad cihelnými pásky je sice technologicky jednodušší než zdění lícových cihel, klade však mnohem vyšší nároky na řemeslnou zručnost a zpracování. Obkládáme ze všech typů obkladových pásků (ražené, klinker), včetně jejich lepení na připravené zateplovací systémy. Provádíme také technický dozor při montáži fasád z cihelných pásků, pokud tyto fasády dodává jiná společnost.

Zajistíme pro vás:

- rozměření stavby
- lepení a následné spárování obkladových pásků a rohů
- montáž a demontáž vlastního lešení
- mechanické očištění stavby
- po dohodě připravíme i vyrovnávací jádrovou omítku pod obklad

Jak připravit stavbu na obklad cihelnými pásky?

- Stavba musí být zastřešená a dešťové srážky odvedené mimo stavbu; nesmí docházet k ostříku stěn srážkovou vodou.
- Musejí být osazená okna, dveře, roletové schránky a jiné výplně stavebních otvorů.
- Na stavbě musí být v místech obkladu cihelnými pásky zhotovena vyrovnávací jádrová omítka (nebo v případě zateplovacího systému finální stěrková omítka).
- Na vnějších stranách stavby musejí být dokončené průduchy, elektroinstalace a vodoinstalace.
- Dokončená musejí být i vedení okapových svodů, hromosvodů atd. včetně kontrolních krabic na vnějších stěnách stavby.
- K budově musí vést zpevněná komunikace umožňující svým charakterem a dopravními předpisy navážení materiálu nákladním vozidlem s hydraulickou rukou až k místu montáže.



Obkladovým materiálem to nekončí

■ Nosné překlady z lícových cihel

Naše překlady jsou vyrobené v designu cihel použitých na celé fasádě. Cihelné překlady vyrábíme zakázkově ke každé individuální stavbě na základě statických výpočtů prováděných odborníky a kompletujeme je s certifikovanými nerezovými prvky. Naše výroba je přesná (s tolerancí v řádu pouhých milimetrů) a na její kvalitu poskytujeme záruku.

■ Proč zvolit naše překlady?

Použití prefabrikovaných překladů nejen plně vyhovuje všem architektonickým a technickým požadavkům na tuto část stavby, ale současně šetří velké množství času a zjednodušuje a zpřesňuje stavbu. Z vlastní zkušenosti víme, že vlastní výroba překladů přímo na stavbě nebo polepování jiných překladů rohovými pásky se ne vždy vyplatí – takové překlady často nejsou vyzrálé, nemají spočítanou statiku na celkové zatížení, není v nich připraveno pomocné kotvení atd. Z těchto důvodů na ně také obvykle nebývá poskytována záruka.

Prefabrikované překlady oproti tomu představují spolehlivé a efektivní řešení, které je připravené přesně a vám na míru.

■ Zpracování nabídky

Rádi pro vás na základě vašich požadavků nebo podle vámi dodané projektové dokumentace zpracujeme kompletní cenovou nabídku montáže, v případě zájmu i včetně dodávky materiálu. V této nabídce je zahrnuto vše potřebné ke zhotovení díla na klíč a dohodnutou cenu garantujeme po celou dobu stavby.

Nabídka na montáž obsahuje položkově jednotlivé práce při zdění, lepení a spárování, montáž špalet, překladů, kotvení, izolace, čisticí a impregnační práce, montáž klenby, pomocné práce, montáž lešení atd. Materiálová nabídka obsahuje položkově rozdělené dodávky cihel nebo pásků, tvarovky, rohové pásky, maltové a lepicí směsi, překlady, kotvení, izolace apod. Vždy tedy přesně víte, za co platíte.

■ A nezvládnou montáž sám?

Montáž lícových cihel možná nepůsobí na první pohled až tak náročně; svádí k myšlence, jestli by nebylo jednodušší poradit si s lícovkami vlastními silami. Lícové cihly jsou ale nekompromisní a neodpouštějí jakékoliv zaváhání nebo sebemenší odchylku od technických postupů. Nepřekryje je už žádná další vrstva, všechny chyby na nich budou vidět a půjdou napravit jen velmi těžko – pokud vůbec.

■ Časté chyby jsou především:

- křivé stěny, křivé spáry, různé tloušťky spáry a barevné rozdíly spárovací hmoty
- umazané zdivo
- flekaté oblasti na fasádě (nemíchání materiálu z více palet nebo dodávek)
- intenzivní výkvěty na cihlách nebo páscích (nedostatečná znalost technologických postupů)
- dořezávky, kvantlíky, nenavazující spáry, špatně uložené překlady a parapety (chybné rozměření)
- odpadávající cihelné pásky (nedodržení technologie lepení, volba nevyhovujících materiálů)
- praskliny překladů (nevhodné použití pomocného vynášecího kotvení, chybějící výztuhy spáry)
- příliš mnoho odpadu z odřezků cihel a pásků i z maltových a spárovacích směsí; následné navýšení ceny
- neadekvátní doba montáže (až trojnásobná oproti odborné montáži)
- náročnější budoucí údržba (opomenutí např. impregnace, ochrany před graffiti, vynechání krycích prvků aj.)

Fasáda vašeho domu není vhodnou příležitostí pro experimenty. Svěřte její zdění odborníkům.



Zajišťujeme montáž lícových cihel

Kvalitně

Vaše fasáda je v rukou zkušených dělníků a pod odborným dohledem našeho specialisty. Neustále zlepšujeme a modernizujeme naše pracovní postupy a naši pracovníci pravidelně absolvují všechna potřebná školení i atestace u výrobců cihel.



Zkušeně

Lícovým cihlám rozumíme. S montáží lícových cihel, obkladových cihelných pásků a cihelných dlažeb máme více než 25letou zkušenost po celé České i Slovenské republice.



Se zárukou

Na naši montáž se nebojíme poskytnout i nadstandardní záruku. A abychom se přesvědčili, že je vše bez chyb a k vaší spokojenosti, provedenou práci po půl roce zkontrolujeme a doladíme případné detaily.



Působivá fasáda není jenom tak

V lícových cihlách a cihelných obkladových páscích se snoubí půvab tradičního přírodního produktu s vysokou užžitnou hodnotou. Lícové cihly představují jednak bezúdržbové řešení fasády, které je zároveň ekologické a ušetří vám peníze za vytápění, ale současně díky nim vaše fasáda získá i působivý a moderní vzhled. Lícovky během let nezastarají, nevyjdou z módy, a stále si zachovávají svoji estetickou hodnotu.

Krása lícových cihel ovšem jde neoddělitelně ruku v ruce s náročností montáže – kvalitní řemeslné provedení je u lícových cihel klíčové a závisí na něm celkové vyznění fasády. Podstatné je nejen dokonalé zvládnutí technologického postupu, ale i přesnost, pečlivost a smysl

pro detail. Pokud se některý z těchto prvků zanedbá, dodatečná náprava už obvykle nebývá možná a všechny nedokonalosti zůstávají na fasádě navždy.

Společnost Brick je v současnosti největší společnost specializovaná na montáž lícového zdiva a obkladových pásků v ČR. Máme více než dvacet let praxe v oboru – a to nejen v ČR, ale také na Slovensku, v Rakousku, Německu, Chorvatsku, Rusku Itálii a dalších zemích. Lícovým cihlám rozumíme a zdění vaší fasády provedeme odborně, zkušeně a efektivně.

Na kvalitu naší montáže je spolehnutí.



Proč si vybrat BRICK

■ Šetříme vám čas i starosti.

Nemusíte se vůbec zabývat technickými detaily – celou stavební akci pro vás zorganizujeme na klíč od vaší první návštěvy až po předávací protokol. Vše ve spolupráci s vámi navrhne, spočítáme, dopravíme, realizujeme, uklidíme a po nějaké době znovu zkontrolujeme. A to odborně, efektivně a kvalitně.

■ V našem oboru jsme experti.

Poradíme si se všemi formáty cihel a pásků na trhu – WDF, NF, ČF, DF, RF – a se všemi typy – ražené, stock i klinker. Zajistíme a spočítáme vám nosné kotevní prvky, výztuhy a speciální spojovací materiály. Posoudíme a navrhne dilatační spáry a dodáme vám všechny potřebné materiály pro zhotovení dilatací. Posoudíme i vhodné provedení zateplovacího systému, případně ho sami dodáme a namontujeme.

■ Za kvalitu ručíme.

Dodáváme jen takové materiály, o jejichž kvalitě jsme z vlastní zkušenosti přesvědčeni, a to od dodavatelů, na které je spolehnouti. Překlady pro lícové zdivo dodáváme certifikované a na míru, vyrobené dle statických výpočtů.

■ Umíme počítat a držíme slovo.

Nabídku s rozpočtem na práce a materiál pro vás spočítáme z dané dokumentace. Množství a ceny garantujeme po celou dobu montáže. Naše nabídky jsou kompletní a přehledné stejně jako všechny rozpočty, dodací listy a faktury.

■ Zajímají nás nové technologie.

Máme neustálý přehled o nejmodernějších technologiích a trendech v oboru. Využíváme je tak, abychom vám mohli nabídnout ještě efektivnější a rychlejší montáž při zachování špičkové kvality.



■ Jsme stabilní firma s tradicí.

Na naše montáže poskytujeme dlouholeté záruky a můžete se spolehnout, že tu i za několik let stále budeme, abychom svým zárukám dostáli. Pro objednatele s IČO poskytujeme u větších stavebních akcí bankovní záruky, odložené platby do kompletního předání díla, splátkový harmonogram apod. Jsme spolehlivý partner pro váš projekt.

■ Máme rádi výzvy.

Provádíme montáže u všech typů staveb – nejen u rodinných domů a jejich interiérů, ale i u bytových domů, administrativních budov, obchodů, restaurací, škol, bank či developerských projektů. Vždy se zaměřujeme na maximální kvalitu provedení a při technické přípravě stavby úzce spolupracujeme s architekty a projektanty.

■ Umíme i víc než jen lícovky.

Vlastními silami nebo formou subdodávek vám umíme pro vaši stavbu zajistit i pomocné a ostatní stavební práce, které by mohly souviset s montáží fasády, garáže, zahradních staveb či oplocení.

■ Za svou práci si stojíme.

Řekněte si o náš katalog realizací a přesvědčte se sami, co všechno vám můžeme nabídnout.



Prohlédněte si krátký film

výhody použití cihelné fasády ■ správná montáž ■ chyby vzniklé neodbornou montáží



www.licovecihly.cz

Kontakty:

Brick, spol. s r. o., Nepomucká 208, 326 00 Plzeň-Černice, tel.: +420 377 457 254-5, e-mail: info@licovecihly.cz
Stavební technik: +420 777 738 898